



CATÁLOGO GERAL
CATALOGUE GÉNÉRAL / GENERAL CATALOG

06
2014

Perfis

Profile / Profil

Ref.
Réf. / Ref.

Comprimento (mm)
Lengt / Longueur

Atado
Bundle / Attaché

Paleta
Palette / Palette



CE

MONTANTE 48 Stud / Montant

80.001	2500
80.017	2600
80.018	2700
80.002	2800
80.019	2900
80.003	3000
80.023	3500
80.058	4000
80.048	4500

10 un

300 un



CE

MONTANTE 70 Stud / Montant

80.005	2500
80.006	2800
80.007	3000
80.030	3500

8 un

224 un



CE

MONTANTE 90 Stud / Montant

80.009	2500
80.010	2800
80.011	3000

8 un

168 un



CE

CANAL 48 Channel / Rail

80.004	3000	10 un	280 un
--------	------	-------	--------



CE

CANAL 70 Channel / Rail

80.008	3000	8 un	288 un
--------	------	------	--------



CE

CANAL 90 Channel / Rail

80.012	3000	8 un	192 un
--------	------	------	--------

Os perfis apenas com marcação CE são da referência 80.**
The profiles with only CE marked reference 80. **
Les profils marqués CE sont de référence 80. **

Os perfis com marcação NF são da referência 81.**
The profiles NF marked reference 81. **
Les profils marqués NF sont de référence 81. **

As quantidades por paleta para os perfis NF são diferentes
The quantities per pallet for the NF profiles are different
Les quantités par palette pour les profils NF sont différents

Disponíveis outros comprimentos de perfil mediante pedido.
Other lengths available on request profile.
Autres longueurs disponibles de profil sur demande.

Perfis Profile / Profil	Ref. Réf. / Ref.	Comprimento (mm) Lengt / Longueur	Atado Bundle / Attaché	Paleta Palette / Palette
----------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

	TETO 45 Ceiling Profile / Fourrure			
	80.014	3000	10 un	440 un

	TETO 47 Ceiling Profile / Fourrure			
	80.039	3000	12 un	600 un

	TETO 60 Ceiling Profile / Fourrure			
	80.041	3000	10 un	280 un

	OMEGA Hat profile / Fourrure omega			
	80.013	3000	10 un	150 un

	OMEGA SEM FURAÇÃO Hat profile without holes / Fourrure omega sans perçage			
	80.013	3000	10 un	150 un

	CANTONEIRA Corner / Cornière			
	80.015	3000	30 un	600 un

	PERFIL RIPA Lath / Latte			
	80.074	3000	20 un 65	
	80.040	6000		



Os perfis apenas com marcação CE são da referência 80.**
The profiles with only CE marked reference 80. **
Les profils marqués CE sont de référence 80. **

Os perfis com marcação NF são da referência 81.**
The profiles NF marked reference 81. **
Les profils marqués NF sont de référence 81. **

As quantidades por paleta para os perfis NF são diferentes
The quantities per pallet for the NF profiles are different
Les quantités par palette pour les profils NF sont différents

Disponíveis outros comprimentos de perfil mediante pedido.
Other lengths available on request profile.
Autres longueurs disponibles de profil sur demande.



Certificado / Certificat



Mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT

ÉLÉMENTS D'OSSATURES MÉTALLIQUES CLOISONS, DOUBLAGES ET PLAFONDS

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 » après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **TREFILAJE S.A**
Apartado 393 EC Feiteira
PT - 4416-401 SEIXEZELO
Code usine **ZK**

Le droit d'usage de la marque NF Eléments d'ossatures métalliques pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° EOM/70/01 du 1er octobre 2012
Décision de reconduction n° EOM/70/02 du 17 avril 2013
Cette décision annule et remplace la décision n° EOM/70/01 du 1er octobre 2012
et ses reconductions associées

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide jusqu'au 17 juillet 2014
La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Caractéristiques dimensionnelles
Caractéristiques géométriques
Taux de protection
Inertie

TOLERANCES APPLICABLES AUX PRINCIPALES DIMENSIONS DE FABRICATION

Dimensions	Tolérances
Largeur d'âme	±0,5 mm
Largeurs des ailes entre 2 rayons de pliage	±0,5 mm
Largeurs des ailes entre 1 rayon de pliage et 1 bord de coupe	±1 mm
Dimensions Angulaires	±2 °
Longueur jusqu'à 3 m	±3 mm
Longueur entre 3 et 5 m	±4 mm
Longueur supérieure à 5 m	±5 mm
Rectitude	L/400





Ce certificat comporte : 4 pages
Correspondant : Maryse SARRE
Tél. : 01 64 68 88 26
Fax : 01 64 68 84 99

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL : 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-VALEÉ CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX: (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-VALEÉ | PARIS | BRETAGNE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS


Perfis Profile / Profil	Ref. Réf. / Ref.	Comprimento (mm) Lengt / Longueur	Atado Bundle / Attaché	Paleta Palette / Palette
	MONTANTE 48 Stud / Montant			
	81.017	2600		
	81.018	2700		
	81.002	2800		
	81.003	3000		
	81.062	3100		
	81.032	3400	10 un	480 un
	81.023	3500		
	81.043	3800		
	81.061	3900		
	81.058	4000		
	81.060	5000		
	MONTANTE 70 Stud / Montant			
	81.006	2800		
	81.007	3000	10 un	480 un
	MONTANTE 90 Stud / Montant			
	81.011	3000		
	81.059	5000	10 un	336 un
	CANAL 48 Channel / Rail			
	81.004	3000	10 un	840 un
	CANAL 70 Channel / Rail			
	81.008	3000	10 un	480 un
	CANAL 90 Channel / Rail			
	81.012	3000	10 un	400 un
	TETO 45 Ceiling Profile / Fourrure			
	81.014	3000	10 un	600 un
	TETO 47 Ceiling Profile / Fourrure			
	81.039	3000	10 un	550 un

Perfis
Profile / Profil

Ref.
Réf. / Ref.


Comprimento (mm)
Lengt / Longueur

Atado
Bundle / Attaché




ALHETA LACADA *Corner coated / Cornière acier laqué*

	51.043	placa 13 mm - 3000	20 un
	51.044	placa 15 mm - 3000	20 un
QUINADA	51.144	placa 15 mm - 3000	20 un




CANTONEIRA PERFURADA *Angle bead / Cornière renfort d'angle*

GALVANIZADA	51.045	25x25 - 3000	30 perfis
	51.046	Lisa 25x25 - 3000	50 perfis
ALUMÍNIO	51.123	Corrugada 25x25 - 3000	50 perfis
	51.066	Alheta 25x13 - 3000	50 perfis




ALHETA GALVANIZADA *Featured bead / Cornière*

EM Z	51.086	placa 13 mm - 3000	10 un
EM DUPLO L	51.111	placa 13 mm - 3000	10 un



REBORDO GALVANIZADO EM J *Edging bead / Baguette d'arrête*

	51.087	placa 13 mm - 3000	10 un
--	--------	--------------------	-------



PERFIL SUSPENSÃO DENTADO *Profile for suspension / Profil de suspension*

	51.060	45/47 - 3000	10 un
--	--------	--------------	-------



CANTONEIRA LACADA *Angle bead / Cornière renfort d'angle*

	51.131	22x22 mm - 3000	30 un
--	--------	-----------------	-------

Placas Plasterboard / Plaque	Esp. Th. / Esp.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensions	Paleta Palette / Palette	Ref. Réf. / Ref.
---------------------------------	--------------------	---	-----------------------------	---------------------



PLACA DE GESSO CARTONADO *Plasterboard / Plaque de plâtre*

6 mm.	3000x1200	86 m ²	51.073
10 mm.	2500x1200	86 m ²	51.135
	2000x1200	86 m ²	51.005
	2500x1200	108 m ²	51.006
	2600x1200	112 m ²	51.007
13 mm	2700x1200	117 m ²	51.008
	2800x1200	121 m ²	51.058
	3000x1200	130 m ²	51.009
	2500x1200	108 m ²	51.049
15 mm	2600x1200	94 m ²	51.067
	2800x1200	94 m ²	51.076



PLACA DE GESSO CARTONADO *Water resistant / Résistant à l'humidité*

	2000x1200	86 m ²	51.010
	2500x1200	108 m ²	51.011
	2600x1200	112 m ²	51.012
13 mm	2700x1200	117 m ²	51.070
	2800x1200	121 m ²	51.071
	3000x1200	130 m ²	51.052
	2500x1200	108 m ²	51.047
15 mm	2700x1200	117 m ²	51.085
	2800x1200	121 m ²	51.072



PLACA DE GESSO CARTONADO *Fire resistant / Résistant au feu*

	2000x1200	86 m ²	51.013
13 mm	2500x1200	108 m ²	51.014
	2600x1200	112 m ²	51.015



PLACA COMPOSTA GESSO+EPS *Plasterboard +eps / Plaque de plâtre +eps*

10+20	2500x1200		51.080
10+30	2500x1200	108 m ²	51.128
10+40	2500x1200		51.110



PLACA GESSO PERFURADA VOGL *Pierced plasterboard / Plaque de plâtre perforé*

12/25R	1998x1188	59.3m ²	51.053
8/18R	2000x1200	60m ²	51.082
8/18Q	1998x1188	59.3m ²	51.204



TREFILAJE

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TREFILARIA, SA



Placas

Plasterboard / Plaque

Esp.

Th. / Esp.

Dimensões (mm)

Dimensions / Dimensions

Ref.

Réf. / Ref.

Paleta

Palette / Palette



PLACA DE GESSO CARTONADO *Plasterboard / Plaque de plâtre*

13 mm	2500x1200	51.096	108 m ²
	3000x1200	51.097	130 m ²



PLACA DE GESSO CARTONADO *Water resistant / Résistant à l'humidité*

13 mm	2500x1200	51.098	108 m ²
--------------	-----------	--------	--------------------





PLACA DE GESSO CARTONADO *Fire resistant / Résistant au feu*



13 mm	2500x1200	51.099	108 m ²
--------------	-----------	--------	--------------------

TETOS AMOVÍVEIS

SISTEMA QUICK-LOCK T24



SISTEMA CLIP-IN




LÃ MINERAL

ACABAMENTO DOS PAINÉIS
EM LÃ MINERAL:
**MINERVAL
TONGA**




METÁLICO


ACABAMENTO DOS PAINÉIS
METÁLICOS:
**LISO
PERFURADO**



Painel Normal




Painel Rebaixado



GESSO

DECOGIPS:
**CAPRI
CORAL PERFURADO
SOL**



Bandas
Tape / Bande

Ref.
Réf. / Ref.

Dimensões
Dimensions / Dimensions


Rolo
Roll / Rouleaux

Caixa
Box / Boîte



BANDA PAPEL Joint tape / Bandes a joints papier

51.020	largura 50 mm	150 m	10 un
--------	---------------	-------	-------



BANDA ARMADA Angle tape / Bandes armées

51.021	largura 50 mm	30 m	10 un
--------	---------------	------	-------




BANDA ADESIVA REDE J. adhesive mesh / B. grillagées adhésives

51.022	largura 50 mm	150 m	16 un
--------	---------------	-------	-------



BANDA ACÚSTICA Adhesive acoustic stripe / Ruban isolant acoustique

51.023	50x3 mm	30 m	21 un
51.185	70x3 mm	30 m	16 un



Massas de Enchimento e Acabamento

Repair filler and Finishes / Enduit de réparation et finitions

Ref.
Réf. / Ref.

Embalagem
Packing / Emballage

Paleta
Palette / Palette



CE

MASSA DE RENOVACÃO DE SUPORTES ANTIGOS

SEMIN ANCIENS FONDS	51.168	Balde 1,5 Kg	256 baldes
	51.166	Balde 5 Kg	54 baldes
	51.167	Balde 15 Kg	36 baldes

Renovation paste filler
enduit de renovation en pate



CE

MASSA DE ENCHIMENTO ANTI-FISSURACÃO

SEMIN SEM-LIGHT	51.163	Balde 1 L	256 baldes
	51.162	Balde 5 L	72 baldes

Ultra-light filler paste interior and exterior / Enduit de rebouchage et lissage en pâte allégée intérieur



Massas para Juntas

Joint filler / Colle Enduit

Ref.
Réf. / Ref.

Embalagem
Packing / Emballage

Paleta
Palette / Palette



CE

MASSA JUNTAS CE78

SEMIN CE78 1/2H	51.095	Saco 25 Kg	50 sacos
	51.112	Saco 5 Kg	200 sacos
SEMIN CE78 2H	51.062	Saco 25 Kg	50 sacos
	51.113	Saco 5 Kg	200 sacos
SEMIN CE78 4H	51.063	Saco 25 Kg	50 sacos
SEMIN CE78 LENT	51.064	Saco 25 Kg	50 sacos

Joint filler / Colle-enduit



CE

MASSA P/ JUNTAS SEM FITA

SEMIN CE 86	51.130	Saco 25 Kg	50 sacos
	51.132	Saco 5 Kg	160 sacos

Tapeless joint filler / Enduit pour joints sans bande

Massas de Enchimento e Acabamento
Repair filler and Finishes / Enduit de réparation et Finitions

Ref.
Réf. / Ref.

Embalagem
Packing / Emballage

Paleta
Palette / Palette



MASSA ACABAMENTO GROSSA

SEMIN GROS	51.143	Saco 25 Kg	40 sacos
-------------------	--------	------------	----------

Filler coating / Enduit de finition gros



MASSA DE ACABAMENTO FINA

SEMIN FIN	51.144	Saco 5 Kg	160 sacos
	51.145	Saco 25 Kg	40 sacos

Super-fine finishing filler / Enduit de finition super fin



MASSA ACABAMENTO EXTRA FINA

SEMIN ETS2	51.061	Saco 25 Kg	50 sacos
-------------------	--------	------------	----------

Finishing Powder / Enduit extra fine



MASSA DE ACABAMENTO EXTRA-FINA

SEMIN LISSAGE	51.174	Balde 4 Kg	88 baldes
	51.175	Balde 10 Kg	39 baldes

Extra-fine finishing filler / Enduit de finition extra fin



MASSA DE ACABAMENTO EXTRA-FINA INTERIOR / EXTERIOR

SEMIN OSCAR	51.157	Balde 1,5 Kg	256 baldes
Extra-fine finishing filler interior and exterior	51.156	Balde 5 Kg	88 baldes
Enduit de finition extra fin interieur et extérieur	51.158	Balde 15 Kg	39 baldes



MASSA DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO

SEMIN REBOUCHEUR / LISSEUR	51.170	Saco 1,5 Kg	480 sacos
	51.172	Saco 5 Kg	160 sacos
	51.169	Saco 15 Kg	80 sacos
	51.171	Saco 25 Kg	40 sacos
	51.173	Balde 12 Kg	36 baldes

White fine grain repair filler / Enduit fin blanc de réparation



MASSA DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO RÁPIDA

SEMIN TEC3H	51.141	Saco 5 Kg	160 sacos
	51.140	Balde 12 Kg	36 baldes

Filler and finishing filler for quick painting / Reboucheur et lisseur à mise en peinture rapide



MASSA DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO - EXTERIOR

SEMIN REBOUCHER EXTERIEUR	51.165	5 Kg	160 sacos
	51.164	15 Kg	60 sacos

White fine grain repair filler exterior / Enduit fin blanc de réparation extérieur



TREFILAJE

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TREFILARIA, SA



Massas Polivalentes e Colas

General purpose filler and adhesive / Enduit universelle et colles

Ref.
Réf. / Ref.

Embalagem
Packing / Emballage


Paleta
Palette / Palette



MASSA POLIVALENTE

SEMIN CE3000	51.160	Saco 5 Kg	160 sacos
	51.159	Saco 15 Kg	80 sacos
	51.161	Saco 25 Kg	50 sacos

General purpose filler
Enduit universelle



MASSA POLIVALENTE HIDROFUGADA

SEMIN PUISSANCE 4	51.129	Saco 25 Kg	50 sacos
--------------------------	--------	------------	----------

Mass Water repellent / Colle Enduit Hydro



COLA ADESIVA

SEMIN ISOCOL	51.065	Saco 25 Kg	50 sacos
---------------------	--------	------------	----------

Joint powder adhesive / Mortier adhésif



Isolamento Cortiça

Isolation cork / Isolation en liège

Esp.
Th. / Esp.



CORTIPAN

	Dimensões (m) Dimensions / Dimensions	Pacote (m²) Pack / Pack
10 mm.	1x0,5	5
20 mm.	1x0,5	4
30 mm.	1x0,5	2,5
40 mm.	1x0,5	2
50 mm.	1x0,5	1,5
60 mm.	1x0,5	1,5

Placas de aglomerado de cortiça natural para isolamentos térmico e acústico
Chipboard cork for thermal and acoustic insulation
Liège aggloméré pour l'isolation thermique et acoustique



CORKROLL STANDARD

	Dimensões (m) Dimensions / Dimensions	Pacote (m²) Pack / Pack	Dimensões (m) Dimensions / Dimensions	Pacote (m²) Pack / Pack
2 mm.	25x1,25	31,25	10x1	10
3 mm.	33,3x1,25	41,63	10x1	10
4 mm.	25x1,25	31,25	10x1	10
5 mm.	20x1,25	25	10x1	10
6 mm.	20x1,25	25	10x1	10
8 mm.	15x1,25	18,75	10x1	10


Rolos de aglomerado de cortiça natural para isolamentos térmico e acústico
Cork granules of small and large particle sizes, in roll form for thermal and acoustic insulation
Granulés de liège de tailles de petites et grandes, en forme de rouleau pour l'isolation thermique et acoustique



CORKGRAN

	Peso (m³) Weight / Poids	Saco (kg) Bag / Sac
2-5 mm.	220kg/m³	22
2-14 mm.	100kg/m³	10

Granulado de cortiça natural para isolamentos térmico e acústico
Cork granules of small and large particle sizes, for thermal and acoustic insulation
Granulés de liège de tailles de petites et grandes, pour l'isolation thermique et acoustique



Lã mineral

Mineral wool / Laine minérale



CE

LÃ MINERAL - ROLO

Mineral wool / Laine minérale

ROLO MK 30	51.039	E60 - 8,0x1,2	9,60 m ²	TERMOLAN ISOLAMENTOS TERMOACUSTICOS S.A.
ARENA COBERTURAS	51.094	E50 - 17,5x1,2	21,0 m ²	ISOVER
IBR 50	51.125	E50 - 20,0x1,2	24,0 m ²	ISOVER



CE

LÃ MINERAL - PAINEL

Mineral wool / Laine minérale

ISOLE+	51.035	E40 - 1,35X0,60	11,34 m ²	TERMOLAN ISOLAMENTOS TERMOACUSTICOS S.A.
	51.036	E60 - 1,35X0,60	7,29 m ²	
PN 40	51.037	E40 - 1,35X0,60	11,34 m ²	TERMOLAN ISOLAMENTOS TERMOACUSTICOS S.A.
	51.038	E60 - 1,35X0,60	7,29 m ²	
PN 70	51.037	E40 - 1,35X0,60	11,34 m ²	TERMOLAN ISOLAMENTOS TERMOACUSTICOS S.A.
PN 100	51.106	E40 - 1,20X0,60	7,20 m ²	TERMOLAN ISOLAMENTOS TERMOACUSTICOS S.A.
ARENA BASIC	51.092	E45 - 1,35X0,60	21,00 m ²	ISOVER
	51.093	E60 - 1,35X0,60	12,96 m ²	




Poliestireno Extrudido
XPS

Ref.
Réf. / Ref.

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensions


Pacote
Pack / Paquet



ISOLAMENTO PAREDES Walls insulation / Isolation des murs

51.100	2600x600x30	21,84 m ²
51.101	2600x600x40	15,60 m ²


fibran^{xps}



ISOLAMENTO COBERTURAS PLANAS Flat roof insulation / Isolation toiture plate

FIBRAN XPS 300-C	51.102	1250x600x40	7,50 m ²
-------------------------	--------	-------------	---------------------



fibran^{xps}



ISOLAMENTO COBERTURAS INCLINADAS Roof insulation / Isolation toiture

FIBRAN XPS 300-L	51.103	1250x600x60	5,25 m ²
-------------------------	--------	-------------	---------------------

fibran^{xps}




Isolamento F. Alumínio
Folha de Alumínio

Ref.
Réf. / Ref.

Dimensões (m)
Dimensions / Dimensions


Pacote
Pack / Paquet



FOLHA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA Reflexive insulation / Isolation Reflective

51.119	48x1,25x0,005	60,00 m ²
51.198	32x1,25x0,005	40,00 m ²

Boltherm



FOLHA DE ALUMÍNIO C/ BOLHAS AR Reflexive insulation / Isolation Reflective

51.120	48x1,25x0,005	60,00 m ²
--------	---------------	----------------------

Boltherm

Emendas • Suspensões

Accessoires / Accessories

Ref.
Réf. / Ref.

Dimensões
Dimensions / Dimensions

Caixa
Box / Boîte



PIVOT *Pivot*


PIVOT 45	51.003	M6	100 un
PIVOT 47	51.075	M6	100 un
PIVOT 60	51.077	M6	50 un



PIVOT ACÚSTICO *Pivot Acoustic / Pivot Acoustique*


ACÚSTICO 45/47	51.002	M6	25 un
ACÚSTICO 60	51.081	M6	50 un

Massa adicional (kg)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Frequência de Ressonância (Hz)	27,62	19,77	15,43	13,69	12,91	12,25	10,89	10,43	9,96	10,21	9,94	9,79	10,25	10,70
Limiar de atenuação (Hz)	39,14	28,17	21,93	19,53	18,43	17,60	15,54	14,89	14,19	14,75	14,24	14,01	14,69	15,30



EMENDA PERFIL TETO *Connector / Raccord de fourrure*

EMENDA 45/47	51.003	45 / 47	50 un
EMENDA 60	51.079	60	50 un



UNIÃO CRUZAMENTO *Cross connector / Liaison perpendiculaire*

CRUZ. 45/47	51.041	45 / 47	50 un
CRUZ. 60	51.078	60	50 un

Emendas • Suspensões
Accessoires / Accessories

Ref.
Réf. / Ref.

Dimensões
Dimensions / Dimensions

Pacote
Pack / Paquet



BUCHA LATÃO *Steel drop anchors / Cheville en laiton*

51.034	M6	100 un
51.109	M6	200 un



BUCHA DE MOLA ZINCADA *Cheilles à ressort*

51.126	M6	100 un
--------	----	--------




CLIP HORIZONTAL E VERTICAL *Accessoires / Accessories*

51.137	1,5 a 4 mm	100 un
51.138	1,5 a 5 mm	100 un




ANCORAGEM UNIVERSAL (ÓMEGA) *Universal Anchoring / Demi Colliers*

51.004	M6	100 un
--------	----	--------



RÉGUA SUSPENSÃO *Suspension ruler / Suspentes longues*

51.059	1600mm 45/47	25 un
51.117	1250mm 45/47	50 un



ALÇAPÃO *Trap door / Trappe*

51.054	300x300	2 un
51.055	400x400	2 un
51.056	500x500	2 un
51.057	600x600	2 un

Perfis com certificação e marcação NF



Ferragens
Screws / Vis

Ref.
Réf. / Ref.

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensions

Caixa
Box / Boîte



PARAFUSO FOSFATADO AUTO-ROSCANTE *Self tapping / Vis*

51.024	3.5x25	1000 un
51.025	3.5x35	1000 un
51.121	3.5x45	1000 un
51.184	4.2x55	500 un

PARAFUSO FOSFATADO AUTO-PERFURANTE *Self drilling / Vis autoperceuse*

51.027	3.5x25	1000 un
51.028	3.5x35	1000 un

PARAFUSO ZINCADO AUTO-PERFUTANTE *Zinc c. self drilling / Vis autoperceuse zingué*

51.029	3.5x9.5	1000 un
--------	---------	---------



BUCHA PREGO "TAPITS" *Nailable plugs / chevilles à frapper*

51.030	6x25	1000 un
51.074	6x25	200 un
51.031	6x37	500 un



VARÃO ROSCADO *Threaded rod / Tige filetée*

51.032	M6-1000	100 un
51.084	M6-2000	50 un



PORCA *Nut / L'ecrou*



51.091	M6	1000 un
--------	----	---------



UNIÃO VARÃO ROSCADO *Threaded rod union / Monchon tige*

51.033	M6	100 un
--------	----	--------

ELEMENTOS DECORATIVOS EM POLIESTIRENO

	SANCA A5 <i>EPS Decorative Profiles / Moulures et Corniches Polystyrène</i>
51.193	35x35x2000 mm
	SANCA A7 <i>EPS Decorative Profiles / Moulures et Corniches Polystyrène</i>
51.196	50x50x2000 mm
	SANCA C70 <i>EPS Decorative Profiles / Moulures et Corniches Polystyrène</i>
51.195	55x55x2000 mm
	SANCA FL50 <i>EPS Decorative Profiles / Moulures et Corniches Polystyrène</i>
51.192	10x50x2000 mm
	SANCA K80 <i>EPS Decorative Profiles / Moulures et Corniches Polystyrène</i>
51.191	80x80x2000 mm
	SANCA S35 <i>EPS Decorative Profiles / Moulures et Corniches Polystyrène</i>
51.194	35x35x2000 mm

COLAS *Joint powder / Mortier*


COLA PARA SANCAS ESFEROVITE	51.199	Cartucho 300 ml
	51.200	Balde 4 kg

ELEMENTOS DECORATIVOS EM GESSO



ELEMENTOS DECORATIVOS PARA TETOS E PAREDES


CENTROS



ORNAMENTOS



MÉNSULAS





REDE ELECTROSSOLDADA LISA *Welded mesh / Treillis soudées liss*

	Ref. Ref. Ref.	Diâmetro Diameter Diamètre (mm)		Espaçamento Spacing Espacement (mm)		Peso Weight Poids (kg/m²)	Secção Sections Sections (cm²/m)		Dimensões Dimensions Dimensions (m)		Rolo - Painel Roll - Panel Rouleau - Panneau (m²)
		Long.	Trans.	Long.	Trans.		Trans.	Long.	Comp.	Larg.	
Trimalha 30 (150/150)	10001	3,00	3,00	150	150	0,74	0,47	0,47	50	2,40	120
Trimalha 30 (150/150) 1,20 m	70001	3,00	3,00	150	150	0,74	0,47	0,47	50	1,20	60
Trimalha 30 (150/150) 25 m	70002	3,00	3,00	150	150	0,74	0,47	0,47	25	2,40	60
Trimalha 30 (150/150) painel	10015	3,00	3,00	150	150	0,74	0,47	0,47	6	2,40	14,4
Trimalha 30 (150/150) painel (empalme)	10014	3,00	3,00	150	150	0,69	0,47	0,47	6	2,40	14,4
Trimalha 30 (100/300)	10005	3,00	3,00	100	300	0,74	0,71	0,24	50	2,40	120
Trimalha 30 (100/100)	10002	3,00	3,00	100	100	1,11	0,71	0,71	50	2,40	120
Trimalha 30 (100/100) painel	10016	3,00	3,00	100	100	1,11	0,71	0,71	6	2,40	14,4
Trimalha 34 (150/150)	10003	3,40	3,40	150	150	0,95	0,61	0,61	50	2,40	120
Trimalha 34 (100/300)	10006	3,40	3,40	100	300	0,95	0,91	0,30	50	2,40	120
Trimalha 34 (100/100)	10008	3,40	3,40	100	100	1,43	0,91	0,91	50	2,40	120
Trimalha 38 (150/150)	10004	3,80	3,80	150	150	1,19	0,76	0,76	50	2,40	120
Trimalha 38 (150/150) painel	10010	3,80	3,80	150	150	1,19	0,76	0,76	6	2,40	14,4
Trimalha 38 (150/150) painel (empalme)	10013	3,80	3,80	150	150	1,11	0,76	0,76	6	2,40	14,4
Trimalha 38 (100/300)	10007	3,80	3,80	100	300	1,19	1,13	0,38	50	2,40	120
Trimalha 38 (100/300) painel	10012	3,80	3,80	100	300	1,19	1,13	0,38	6	2,40	14,4
Trimalha 38 (100/100)	10009	3,80	3,80	100	100	1,78	1,13	1,13	50	2,40	120
Trimalha 38 (100/100) painel	10011	3,80	3,80	100	100	1,78	1,13	1,13	6	2,40	14,4



REDE ELECTROSSOLDADA NERVURADA *Ribbled Welded mesh / Treillis soudées*

	Ref. Ref. Réf.	Diâmetro Diameter Diamètre (mm)		Espaçamento Spacing Espacement (mm)		Peso Weight Poids (kg/m²)	Secção Sections Sections (cm²/m)		Dimensões Dimensions Dimensions (m)		Painel Panel Panneau (m²)
		Long.	Trans.	Long.	Trans.		Trans.	Long	l x h	l x h	
Painel 5x5 - 100x100	50003	5,00	5,00	100	100	3,08	1,96	1,96	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 5x5 - 150x150	50004	5,00	5,00	100	100	2,06	1,31	1,31	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 5x5 - 100x300	50005	5,00	5,00	100	100	2,06	1,96	0,65	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 6x6 - 150x150	50006	6,00	6,00	100	100	2,96	1,88	1,88	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 6x5 - 100x300	50011	6,00	5,00	100	100	2,73	2,83	0,65	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 6x6 - 100x300	50007	6,00	6,00	100	300	2,96	2,83	0,94	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 8x8 - 150x150	50008	6,00	6,00	150	150	5,26	3,35	3,35	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 8x6,5 - 100x300	50012	8,00	6,50	100	300	4,81	5,03	1,11	6,0 x 2,4	14,4	
Painel 10x10 - 1500x150	50010	10,00	10,00	150	150	8,22	5,24	5,24	6,0 x 2,4	14,4	